

## **Горчак ползучий (розовый) (*Acroptilon repens* D.C.)**

Распространение в Волгоградской области; Быковский, Городищенский. Даниловский. Дубовский, Жирновский. Иловлинский. Калачёвский. Камышинский. Клетский. Котельниковский. Котовский. Кумылженский. Ленинский. Михайловский, Нехаевский. Николаевский, Новоаннинский. Октябрьский, Ольховский. Палласовский. Светлоярский, Серафимовический. Среднеахтубинский, Старополтавский. Суровикинский. Фроловский. Чернышковский.

### **Карантинные фитосанитарные меры.**

- Запрещается вывоз без досмотра и оформления карантинного сертификата партии растениеводческой сельскохозяйственной продукции, которая может засоряться семенами горчака: семенного и продовольственного зерна и продуктов его переработки (исключая муку и другие продукты глубокой переработки зерна), сена, соломы (в т.ч. растительной подстилки в грузовом авто- и ж/д транспорте) за пределы Волгоградской области и в районы Волгоградской области, не находящиеся под карантином по горчаку ползучему.

Условия использования засоренной семенами горчака сельскохозяйственной продукции определяются в каждом отдельном случае государственными инспекторами по карантину растений.

Тщательная очистка семенного материала, выращенного в карантинной фитосанитарной зоне распространения горчака. Использование засоренного горчаком семенного материала запрещено.

Зерноотходы, остающиеся после очистки урожая зерна, содержащие семена горчака, необходимо скармливать животным только в размолотом и запаренном виде. Внесение навоза на поля осуществляется только в перепревшем виде. - Очаги сорняка на необрабатываемых землях необходимо регулярно выкашивать до цветения, а куртины горчака в посевах - перед уборкой, вывозить с поля и сжигать, исключая попадание его семян в основную продукцию.

Агротехнические меры должны препятствовать накоплению питательных веществ в подземных органах горчака и его повторному отрастанию путем систематического подрезания корневой системы и затемнения. Эффективно сочетание черного пара с культурами сплошного сева, подавляющими сорняк мощной зеленой массой. Обязательно лущение стерни после уборки любой культуры независимо от последующего использования поля.

Обработку гербицидами проводят в фазы бутонизации - начала цветения в соответствии со «Списком пестицидов и агрохимикатов, разрешенных на территории Российской Федерации» с дополнениями и приложениями к нему.

Должностными лицами, являющимися государственными инспекторами по контролю и надзору в области карантина растений, проводится постоянный государственный карантинный фитосанитарный контроль за мероприятиями по локализации и ликвидации очагов горчака, проводимыми на засоренных территориях.